



SAYERLACK
SOLUÇÕES PARA MADEIRAS

Catálogo de produtos



Saiba por que a **Sayerlack** é a verdadeira especialista em tintas e vernizes para madeiras.



Somos especialistas com mais de 47 anos dedicados na fabricação de tintas e vernizes para madeiras em seus mais variados usos.

Neste catálogo você encontra a solução ideal para proteger, tratar e embelezar portas, janelas, portões, pisos, decks, forros, lambris, casas pré-fabricadas de madeira e muito mais!



Sistema de Gestão da Qualidade Certificada pela ISO 9001



Programa voluntário de conscientização e compromisso em prol da saúde, segurança e não agressão ao meio ambiente em âmbito Nacional.



A SAYERLACK faz parte do Programa Setorial da Qualidade Tintas Imobiliárias da ABRAFATI.

Escolha aqui o produto ideal para a sua necessidade:

1 Vernizes

Exterior e interior

Para dar um acabamento brilhante ou acetinado, formando uma camada sobre a superfície da madeira, escolha um de nossos VERNIZES. São várias opções para diferentes necessidades: transparentes ou tingidos, que embelezam e protegem a superfície da madeira.

2 Stains Impregnantes

Exterior e interior

Se você deseja um acabamento acetinado, que realce os veios da madeira sem formar uma camada sobre sua superfície, escolha os produtos da linha POLISTEN. Os stains impregnantes penetram na madeira protegendo-a com sua ação fungicida, inseticida e repelência à água. Além disso, são de fácil manutenção.

3 Esmaltes

Exterior e interior

Mas, se você deseja pintar a superfície da madeira, cobrindo todos os seus veios, escolha um de nossos Esmaltes que possuem várias cores e acabamentos (brilhante - acetinado - fosco) para colorir e proteger a madeira.

4 Complementos

Aqui estão os produtos que indicamos para você preparar a superfície da madeira antes de receber o acabamento e também, para a diluição das tintas e vernizes, se necessário.

Vernizes



SB 2300 00
(brilhante)

SO 2301 00
(acetinado)

Verniz Marítimo Premium **Poliulack**

Triplo filtro solar
Alto rendimento
Secagem rápida
Transparente



Embalagens: 225ml, 900ml, 3,6l e 18l

Aplicação: Pincel ou rolo

Preparação: Agitar bem. Pronto uso.

Se necessário diluir até 10% com Sayerraz

Secagem: Entre demãos: 12h - Completa: 24h

Rendimento: 225ml - 4m² | 900ml - 17m²
3,6l - 68m² | 18l - 340m²

Durabilidade: Até 2 anos



YO 1371 00
(acetinado)

Verniz Marítimo Base Água **Aquaris**

Filtro solar
Secagem rápida
Alto rendimento
Transparente
Baixíssimo Odor



Embalagens: 900ml e 3,6l

Aplicação: Pincel ou rolo

Preparação: Agitar bem

Diluir de 10% a 15% com água

Secagem: Entre demãos: 4h - Completa: 24h

Rendimento: 900ml - 17m² | 3,6l - 68m²

Durabilidade: Até 2 anos





YO30 1453 00
(acetinado)

Verniz Exterior Base Água **Aquaris**

Ultrabloqueador + Triplo filtro solar
Secagem rápida
Ótimo rendimento
Transparente
Baixíssimo Odor
Máxima Durabilidade



Embalagens: 900ml e 3,6l
Aplicação: Pincel, rolo ou pistola
Preparação: Diluir 5% em água
Secagem: Entre demãos: 6h
Completa: 24h

Rendimento: 900ml - Pincel ou rolo: 12m² | Pistola: 6m²
3,6l - Pincel ou rolo: 45m² | Pistola: 22m²
Durabilidade: Até 6 anos



Vernizes



SB 2315 / Cores (brilhante)

Verniz Restaurador Premium **Polirex**

Renova, restaura e tingi
Tripla filtro solar



Embalagens: 225ml, 900ml, 3,6l e 18l

Aplicação: Pincel ou rolo

Preparação: Agitar bem. Pronto uso

Se necessário diluir até 10% com Sayerraz

Secagem: Entre demãos: 12h - Completa: 24h

Rendimento: 900ml - 15m² | 3,6l - 60m² | 18l - 300m²

Durabilidade: Até 3 anos

Cores disponíveis:*



2191 Imbuia



2245 Mogno

* As cores são apenas uma referência e podem apresentar variações de tonalidade em função do tipo de madeira e do número de aplicações de demãos.





SB 2316 / Cores (semibrilho)

Verniz para Deck **Polideck**

Ultrabloqueador + Triplo filtro solar
Hidrorrepelente
Resistente a mofo e fungos
Flexível, não descasca nem trinca



Embalagens: 900ml e 3,6l
Aplicação: Pincel ou rolo
Preparação: Agitar bem. Pronto uso
Secagem: Entre demãos: 8h - Completa: 24h
Rendimento: 900ml - 12m² | 3,6l - 45m²
Durabilidade: Até 6 anos

Cores disponíveis:*



427C Natural



031D Ipê

* As cores são apenas uma referência e podem apresentar variações de tonalidade em função do tipo de madeira e do número de aplicações de demãos.





Verniz Alto Desempenho Premium Plus

Polikol

Flexível, não descasca nem trinca



Embalagens: 900ml e 3,6l

Aplicação: Pincel ou rolo

Preparação: Agitar bem. Pronto uso

Secagem: Entre demãos: 8h - Completa: 24h

Rendimento: 900ml - 15m² | 3,6l - 60m²

Cristal

Ultrabloqueador solar | Incolor

Durabilidade: até 4 anos

SB 2343 00 (brilhante) | SO 2313 00 (acetinado)

Tingido

Ultrabloqueador solar | Alta durabilidade

Durabilidade: até 6 anos

SB 2319 / Cores (brilhante) | SO 2312 / Cores (acetinado)

Cores disponíveis:*



029D Canela



4951 Imbuia



9950 Mogno

* As cores são apenas uma referência e podem apresentar variações de tonalidade em função do tipo de madeira e do número de aplicações de demãos.





YO40 1464 00 (Semibrilho)

Verniz Base Água para Piso **Aquaris**

Baixíssimo odor

Alta resistência a riscos e abrasão

Monocomponente: para áreas de baixo tráfego

Bicomponente: para áreas de alto tráfego

Embalagem: 5l

Aplicação: Pincel ou rolo
de veludo rebaixado

Preparação:

Monocomponente: pronto para uso

Bicomponente: catalisar com YC 1400

Catálise: 10 partes de produto
para 1 parte de catalisador



Secagem: Primeira demão: 4h

Entre demãos: 2h | Completa: 24h

Rendimento: de 50 a 90m² | 5l / demão



Stains




Stain Impregnante Premium Polisten



Hidrorrepelente
Fácil manutenção
Realça os veios da madeira
Ação inseticida e fungicida

Embalagens: 900ml, 3,6l e 18l
Aplicação: Pincel ou rolo
Preparação: Agite bem. Pronto uso
Secagem: Entre demãos: 6h a 8h - Completa: 24h
Rendimento: 900ml - 17m² | 3,6l - 68m² | 18l - 340m²



Tingido

Triplo Filtro Solar
Durabilidade: Até 3 anos

Cores disponíveis:
TS 3201 / Cores



029D Canela



030D Nogueira



031D Ipê



1404 Castanha



1405 Mogno Inglês



1406 Cerejeira



1409 Branco



4951 Imbuia

Transparente

Com Filtro Solar



TS 3201 00

Natural

Duplo Filtro Solar
Durabilidade: Até 2 anos



TS 3201 427C

Clear

Ultrabloqueador solar
Incolor
Durabilidade: Até 2 anos



TS 3200 00



YTS 3912 / Cores

Stain Impregnante Base Água **Polisten Acqua**

Ultrabloqueador solar
Exterior e decks
Sem cheiro



Embalagens: 900ml e 3,6l
Secagem: Entre demãos: 2h a 4h
Completa: 24h
Rendimento: 900ml - 17m²
3,6l - 68m²
Durabilidade: Até 3 anos

Cores disponíveis:*



1404 Castanheira



1405 Mogno Inglês



4951 Imbuia



427C Natural

* As cores são apenas uma referência e podem apresentar variações de tonalidade em função do tipo de madeira e do número de aplicações de demãos.



Esmaltes



Esmalte Base Água **Aquaris**



Madeira e metal
Baixíssimo odor
Secagem super-rápida
Elevada retenção de brilho e cor
Durabilidade superior

Embalagens: 900ml e 3,6l

Aplicação: Pincel, rolo ou pistola

Preparação:

Pincel ou rolo: pronto uso

Pistola: diluir em até 15% com água

Secagem: Entre demãos: 4h - Completa: 6h

Rendimento:

900ml - Pincel ou rolo: 12m² | Pistola: 6m²

3,6l - Pincel ou rolo: 54m² | Pistola: 25m²

Cores disponíveis:*

YB 1239 / Cores (brilhante)



01 Preto



02 Branco



A152 Platina



A154 Marfim



A255
Tabaco



A258 Verde
Colonial



A259
Vermelho



A264 Azul
Del Rey



A265
Amarelo
Ouro



658B Branco
Gelo

YO 1238 / cores (acetinado)



02 Branco



658B Branco
Gelo

YO 1237 / cores (fosco)



02 Branco

* As cores são apenas uma referência e podem apresentar variações de tonalidade em função do tipo de madeira e do número de aplicações de demãos.



Esmalte Sintético Premium Poliesmalte

Madeira e metal
Alto rendimento e boa cobertura
Secagem rápida
Boa retenção de brilho e cor
Baixo odor
Livre de chumbo

Embalagens: 900ml e 3,6l

Aplicação: Pincel, rolo ou pistola

Preparação: Pincel ou rolo: pronto uso

Pistola: diluir até 20% com Sayerraz

Secagem: Entre demãos: 8h
 Completa: 18h

Rendimento:

900ml - Pincel ou rolo: 15m²

- Pistola: 7m²

3,6l - Pincel ou rolo: 60m²

- Pistola: 30m²

Cores disponíveis:^{*}

SB 2385 / Cores (brilhante)



01 Preto



02 Branco



A152 Platina



A153 Areia



A255 Tabaco



A256 Marrom



A257 Cinza Escuro



A263 Conhaque



A264 Azul Del Rey



623B Verde Folha



625B Vinho Chassi



627B Cinza Médio



658B Branco Gelo

S0 2380 (fosco)



02 Branco

S0 2383 (acetinado)



02 Branco

* As cores são apenas uma referência e podem apresentar variações de tonalidade em função do tipo de madeira e do número de aplicações de demãos.



Complementos



YL 1424 / Cores



Massa para madeira base água **Sayermassa**

Indicada para madeira maciça ou folheada
Secagem rápida
Corrige imperfeições

Embalagens: 380g, 1,5Kg e 6Kg

Cores disponíveis: *



GT 3954 00 (incolor)
GT 3954 6095 (marrom)

Mata os cupins e protege a madeira **Exterminador de cupim**

Trata madeiras infectadas por cupins e brocas
Protege contra novas infestações
Poder de fixação e longo efeito residual
Disponível na cor marrom e incolor

Embalagens: Aerossol: 400ml | Líquido: 900ml, 5l e 18l
Rendimento: Aerossol: 10m² / litro / demão
Pincel ou imersão: 5 a 8m² / litro / demão



* As cores são apenas uma referência e podem apresentar variações de tonalidade em função do tipo de madeira e do número de aplicações de demãos.



DD 491

Removedor de tintas e vernizes **Remolack Gel**

*Removedor de tintas e vernizes para madeira
Fácil de aplicar
Rápido e eficiente*

Embalagem: 800g

Rendimento: de 4 a 6m² / demão



YL 1160 02

Fundo Preparador Base Água **Aquaris**

*Madeira e metal
Nivela e regula a absorção da madeira
e bloqueia o tanino
Remove aderência em alumínio e
galvanizado
Compatível com produtos base água
e solvente
Disponível na cor branca*

Embalagem: 900ml

Rendimento: 12m² / 900ml / demão



DN 4280 (Especial)
DN 4288 (Profissional)

DS 451

Especial e Profissional **Thinners**



*Diluição de produtos de secagem
rápida base nitrocelulose*

Embalagens: 900ml, 5l e 18l

Aguarrás

Sayerraz

*Diluição de produtos de secagem
lenta base sintética*

Embalagens: 900ml, 5l e 18l



Para saber mais sobre os produtos, assistir aos vídeos de aplicação de nossas tintas e vernizes e ficar por dentro das novidades, acesse: www.sayerlack.com.br

 facebook.com/rennersayer

 youtube.com/user/rennersayerlack

sayerlack@sayerlack.com.br
0800 702 6666

Fábrica Sayerlack - Matriz Cajamar - SP

